



SEXUALITAT | | Actualitzat el 22/10/2024 a les 21:00

Catalunya és la comunitat de l'estat amb més casos de gonorrea i clamídia



Catalunya es manté com la comunitat de l'estat que detecta més infeccions de gonorrea i clamídia i se situa en quarta posició pel que fa als casos de sífilis, el 2023.

Segons l'informe 'Vigilància epidemiològica de les infeccions de transmissió sexual a Espanya', **Catalunya lidera els casos de gonorrea amb un total de 13.062, i també els de clamídia, on ha registrat 15.374 infeccions en el darrer any.**

Les dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona de l'any 2022 apunten que les ITS també estan disparades a la capital catalana. Els casos de clamídia **s'han incrementat un 49%** i **els de gonorrea han augmentat un 34,48%**. Però no només a Barcelona i Catalunya les infeccions van l'alça, els casos d'ITS creixen arreu d'Europa i se situen en el seu màxim històric.

Els experts creuen que part d'aquest augment és perquè s'han millorat els sistemes de detecció i perquè es fan molts més controls, fins i tot a persones asimptomàtiques. Tot i això, també posen en el centre del problema l'increment de les conductes de risc, és a dir la **disminució de l'ús del**



preservatiu entre els joves i l'augment del nombre de parelles sexuals al llarg de la vida. Per tant, els experts creuen que les xifres es poden revertir invertint en educació sexual i aconseguint que el preservatiu estigui més a mà.

Què és la gonorrea i la clamídia?

La **gonorrea** és una infecció que afecta principalment les zones genitals, la gola i el recte. Aquesta malaltia es pot transmetre fàcilment durant el sexe vaginal, oral o anal sense protecció. Sovint, les persones infectades no presenten símptomes immediatament, fet que augmenta el risc de transmetre la infecció sense saber-ho. Quan apareixen els símptomes, poden incloure dolor o picor en orinar, secreció genital inusual i, en els casos d'infeccions més avançades, dolor abdominal o febre. Si no es tracta a temps, la gonorrea pot causar complicacions greus, com infertilitat o infeccions greus en altres parts del cos.

La **clamídia** és també molt comuna entre els adolescents, i com passa amb la gonorrea, moltes vegades no presenta símptomes. Els símptomes poden aparèixer dies o fins i tot setmanes després de la infecció i poden incloure dolor en orinar, secreció vaginal o peniana, o dolor abdominal.

Si no es tracta, la clamídia pot tenir conseqüències serioses per a la salut, especialment per a les dones, ja que pot provocar inflamacions en els òrgans reproductors i, en casos greus, infertilitat.