



CONSELLS | Redacció | Actualitzat el 15/11/2019 a les 09:56

«Hi ha risc de malaltia de transmissió sexual si faig això? Com puc saber si en tinc una?»



A continuació llegiràs la consulta d'una noia enviada al Consultori d'Adolescents.cat. El text és el que ens ha enviat:

Usuària d'Adolescents.cat

Hola,

La meva qüestió és que tinc ganes de fer sexe oral a un tio (tot i que no ho he fet mai, no m'he liat mai xd) i em vull informar sobre les possibles malalties de transmissió sexual que es poden contagiar a través de fer-li sexe oral a un tio i quines són les seves conseqüències que poden tenir. Com puc saber si jo o a qui li faig sexe oral té o tinc una malaltia de transmissió sexual? On es pot anar per saber si tens alguna malaltia de transmissió sexual? Jo a simple vista puc saber si tinc una malaltia de transmissió sexual? M'agradaria saber més sobre aquest tema.

Gràcies per tot el que feu!!!!



RESPOSTA:

Hola Antonim,

Ho ha ITS que són assintomàtiques i altres que sí que presenten simptomatologia.

Amb sexe oral sense preservatiu o sense barrera de làtex, pot haver-hi contagi de VPH (Virus de Papiloma Humà), herpes, i si hi ha llagues és possible que hi hagi algun risc de contagi d'alguna més.

El més recomanable és realitzar sexe oral amb preservatiu.

Una abraçada i gràcies per escriure'ns!

Helena Angel

Psicòloga Wommum - LactApp clinic
@helenangelpsico

<http://www.helenaangel.com>

Pots fer la teva consulta al Consultori d'Adolescents.cat aquí

A continuació recuperem un article que vam fer sobre les malalties de transmissió sexual que us pot ser útil:

Per què encara hi ha molts casos d'adolescents i joves que contrauen malalties de transmissió sexual? **Doncs en la majoria de situacions és perquè no tenen en compte alguns d'aquests punts:**

- 1.** Si tens una parella estable i utilitzeu un altre tipus d'anticonceptiu (com per exemple la píndola anticonceptiva), **heu d'assegurar-vos que cap dels dos té una malaltia de transmissió sexual.** Si no esteu segurs, abans de començar a tenir relacions sense preservatiu (amb píndola, anell vaginal, etc) aneu al metge.
- 2. La marxa enrere NO és un mètode vàlid.** Amb la marxa enrere les noies es poden quedar embarassades encara que el noi es corri fora i a més a més us esteu exposant a les malalties.
- 3.** A les relacions homosexuals també s'ha d'utilitzar preservatiu. **Que no existeixi la possibilitat d'embaràs no vol dir que no t'hagis de protegir!** De fet, molts dels casos de persones que van al metge perquè han contret una infecció, són gent que han tingut relacions homosexuals sense cap tipus de protecció.
- 4. Els genitals en contacte també poden transmetre malalties: encara que no hi hagi penetració, si un dels dos té una infecció (encara que no ho sàpiga) pot contagiar l'altre.**

Així que si no vols tenir una malaltia d'aquest tipus, pràctica sempre sexe amb seguretat!

Pots consultar més informació a la **web** de Joves de la Generalitat.

